



Proizvodi od
reciklirane gume



TEHNIČKA GUMA

- Sistemi za otvorene i zatvorene sportske terene
- Tigar Bilgusafe
- Tigar Bilgusand
- Tigar Bilgulane
- Tigar Bilgubollards
- Tigar Bilgusign osnove
- Tigar Bilguwell proizvodi



Tigar Tehnička guma od 1966. godine postoji kao posebna organizaciona jedinica u okviru kompanije Tigar. Fabrika je najpre izrađivala razne gumene proizvode za auto-industriju i proizvode guma-metal, prvenstveno za potrebe rudnika. U okviru fabrike, godinu dana kasnije, pokrenut je i sportski program, koji je u početku obuhvatao proizvodnju lopti, a kasnije se širio i na druge sportske rekvizite.

Vremenom fabrika proširuje svoje proizvodne kapacitete za postojeće programe, a 2008. godine uvodi i program za izradu gotovih proizvoda od reciklirane gume, izrađuje podove za otvorene i zatvorene sportske terene i dečja igrališta.

Tigar Tehnička guma danas ima 200 zaposlenih i nalazi se u novom, savremeno opremljenom proizvodnom prostoru u okviru industrijskog kompleksa Tigar III, u Pirotu. Fabrika se prostire na blizu 6.000 m^2 i ima kapacitet proizvodnje od 4.000 tona godišnje u svojim osnovnim programima i 10.000 t u programu izrade proizvoda od reciklirane gume. Kupovinom programa za izradu proizvoda od reciklirane gume danske kompanije Bilgutex fabrika je stekla neophodne performanse za nastup na regionalnom tržištu u ovoj oblasti, pored već postojećeg tržišta Skandinavije.

Glavni proizvodi od reciklirane gume, koje izrađuje Tigar Tehnička guma su sportski tereni, dečja igrališta, atletske staze, proizvodi za putnu signalizaciju i građevinarstvo. Gumeni granulat, koji se koristi u izradi ovih proizvoda, dobija se reciklažom svih vrsta gume. Na ovaj način se redukuje otpad i čuva energija, a stari proizvodi od gume dobijaju novu upotrebnu vrednost. Stručni i profesionalni timovi u okviru Tigar Tehničke gume okrenuti su ka budućnosti i spremni da svojim znanjem i angažovanjem udovolje zahtevima kupaca.

U izradi naših proizvoda primenjujemo sopstvene ekološke tehnološke procese i koristimo do 90% reciklata.

Sistemi za otvorene i zatvorene sportske terene



Sistemi za otvorene sportske terene


Obnavljanje sportskih površina, sa ekonomskog i ekološkog stanovišta, često je najbolji način održavanja postojećih sportskih objekata.

Tigar Tehnička guma ima izuzetno iskustvo, tehničku podršku i izvanredan kvalitet proizvoda i sistema u delu obnavljanja sportskih površina i postavljanja ekoloških podova od gumenog reciklata.

Naša fabrika može da obezbedi višefunkcionalne sportske sisteme, trim i atletske staze atestirane prema IAAF standardima.

Tigar Tehnička guma je u funkciji sportista koji, nastojeći da ostvaruju rekorde, angažuju sve svoje sposobnosti, zbog čega je neophodno umanjiti svaki rizik od povrede i stvoriti optimalne uslove za bezbedna i uspešna sportska takmičenja.

Naši proizvodi profesionalnim sportistima omogućavaju vrhunske rezultate, a rekreativcima - potpuni komfor.





Sistemi za zatvorene sportske terene

Tigar Tehnička guma može da pretvori svaku vrstu poda postojeće sportske hale u novu atraktivnu i visokofunkcionalnu površinu. Možemo na ekonomičan način reparirati, promeniti boju, obnoviti površinu ili izvršiti njen ponovno postavljanje. Naši posebno projektovani proizvodi obezbeđuju potrebne funkcionalne karakteristike, garantuju stabilnost boje i veoma ih je lako održavati.

Tigar Tehnička guma, takođe, nudi mogućnost obnavljanja bilo koje vrste obloge postojećih sportskih hala: sportski objekti, gimnastičke sale, školske fiskulturne sale i višenamenske sale.

Prilikom obnavljanja površine vašeg objekta iskoristite naše iskustvo i tehničku podršku. Garantujemo izvanredan kvalitet i krajnje konkurentan odnos cene i performansi naših proizvoda i usluga!



Tigar Bilgusafe



Vreme je
za igru

Ploče Tigar Bilgusafe idealne su za postavljanje oko dečjih rekvizita za igru, poput ljudiški i tobogana, zato što sprečavaju povrede najmlađih. U širokom asortimanu naših proizvoda jednostavno je pronaći one koji odgovaraju vašim potrebama, po reaktivnosti, otpornosti na ultraljubičasto zračenje, čvrstini i performansama. Angažovanje i posvećenost ovim proizvodima smatramo ulaganjem u našu decu.

Ako se opredelite za sigurnosne površine Tigar Bilgusafe, vašoj inventivnosti nema granica. Površine se u slučaju oštećenja mogu popraviti na licu mesta ili, mnogo godina kasnije, reparirati bez potrebe da se stara površina skida.



Ispitivanje ploča od reciklirane gume na amortizaciju udara u skladu sa standardom EN 1177:2008

Evropski standard EN 1177:2008 predviđa uslove i postupke ispitivanja površina koje amortizuju udar. Ovim propisima reguliše se korišćenje amortizujućih površina u slučaju pada sa visine veće od 60cm.



Ploče se ispituju i atestiraju u skladu sa standardom EN 1177:2008, koji je danas važeći standard u EU. Na osnovu njega procenjuju se performanse amortizacije udara postupkom zasnovanim na kriterijumu povrede glave (HIC test). Ovim metodom se, merenjem višekratnog smanjenja brzine, rangira udar od pada.

Ogled se obavlja na četiri ili više susednih gumenih ploča, čija je ukupna površina najmanje $1 \times 1\text{m}$. Ploče se stavljaju na ravnu i čvrstu podlogu, zajedno sa svim elementima za povezivanje i fiksiranje, koji se inače koriste prilikom instalacije na dečjim igralištima.

Analiziraju se četiri različite visine pada i obavlja najmanje devet pojedinačnih ispitivanja na svakoj visini. Deluje se na razna mesta površine, uključujući i sredinu ploče, spojeve ploča, vezne elemente i eventualne vidljive diskontinuitete. Kritična visina pada je minimalna visina na kojoj je HIC vrednost 1000.

Kao što je dokazano eksperimentima, kinetička energija pri udaru predstavlja drugi parametar od kritičnog značaja. U ovom postupku standardizovana ogledna glava, opremljena krajnjem osetljivim senzorima ubrzanja, podvrgava se slobodnom padu i analizira udar o površinu. Prečnik ogledne glave je 160 mm, a težina 4,6 kg. Snimljeni podaci i merenja se zatim obrađuju i obavlja proračun HIC vrednosti. Ukoliko je HIC vrednost od 1000 ili veća, udar može da prouzrokuje ozbiljne povrede glave.




Biće nam zadovoljstvo da za vas izradimo specijalne ploče Tiger Biljusafe

A large circular graphic element containing a red textured background. In the center is a white stylized paw print. Around the central paw print is a ring composed of smaller, scattered white paw prints, all set against a red background.



Kritične visine pada i proizvodi za amortizaciju udara

Niže navedeni proizvodi obezbeđuju izvanrednu amortizaciju udara i pružaju zaštitu od ozbiljnih povreda glave. Pošto je oprema na dečjim igralištima različitih visina, nudimo široki asortiman ploča za amortizaciju udara, kao i ploče atestirane na visinu pada.



Ploče od reciklirane gume Tigar Bilgusafe - odlične performanse za izvanrednu bezbednost


Veoma efektni proizvodi iz assortimana Tigar Bilgusafe (zaštitne ploče, stilske ploče, EPDM zaštitne ploče, ploče sa slovima i brojevima i ploče za umetničke kreacije) pružaju maksimalnu bezbednost i dug vek trajanja, uz ujednačeni nivo zaštite. Donja površina svih ploča je sa kanalima, čime se omogućuje potpuno odvodnjavanje. Mogu se postaviti na sve konstrukcione čvrste površine, kao i na agregat (osim peska). Ploče se međusobno povezuju ugrađenim šiftovima, čime se sprečava pomeranje i neovlašćeno skidanje. Ugradnja je brza i veoma ekonomična, ploče se ređaju zidarskim redom i nije potrebno lepljenje.


Ploče se lako mogu krojiti prema konturama i osloncima opreme za igranje. Pored toga, EPDM ploče Tigar Bilgusafe omogućavaju potpunu slobodu prilikom izbora boja. Kiša ne predstavlja nikakav problem za površine Tigar Bilgusafe. Pošto su izuzetno vodopropusne, igra može da se nastavi po prestanku čak i obilnih padavina.

Široki assortiman pratećeg pribora pruža vrhunsku bezbednost i u obodnim zonama, na ivicama i u uglovima površina za igranje. Zbog svoje izuzetne trajnosti i malih izdataka za održavanje, zaštitne ploče Tigar Bilgusafe predstavljaju rentabilno rešenje za svaku namenu.

Izuzetno delotvorne i višenamenske mogućnosti primene

Ploče Tigar Bilgusafe pružaju vrhunsku bezbednost na dečjim igralištima, pešačkim stazama, u školskim dvorištima, ispod gimnastičkih sprava i penjalica, kao i u staračkim domovima, rehabilitacionim centrima i objektima za rekreaciju – podjednako za mlade i stare. Stilizovana slova i brojevi na pločama Tigar Bilgusafe čine učenje u školskim i predškolskim ustanovama zabavnim. EPDM i stilske ploče Tigar Bilgusafe otvaraju nove mogućnosti primene i omogućuju potpunu kreativnost arhitektama u kreiranju raznobojnih i atraktivnih površina.





Prednosti ploča od reciklirane gume Tigar Bilgusafe

1. Provereni kvalitet

- ispunjeni uslovi zaštite od udara prema standardima EN 1177:2008 i ASTM F 1292:2004,
- ispunjeni uslovi odredbi zakona EU o bezbednosti opreme,

2. Ekološki proizvodni proces,

3. Proizvodi izrađeni od gumenog granulata i vezivnih sredstava vrhunskog kvaliteta,

4. Izuzetno efikasna i ujednačena amortizaciona zaštita pruža maksimalnu bezbednost i izvanrednu trajnost,

5. Ugrađeni štiftovi obezbeđuju ploče od slučajnog pomeranja i krađe,

6. Donja površina omogućuje efikasno odvodnjavanje,

7. Izuzetna rentabilnost, dug eksploatacioni vek, odlično odvodnjavanje i

8. Ploče se lako seku i prilagođavaju (npr. nosačima opreme i rekvizita za igru).

Zaštita od udara - Tigar Bilgusafe


Zaštita od udara, koju obezbeđuju zaštitne ploče Tigar Bilgusafe, pruža bezbednost, bez žrtvovanja jednostavnosti korišćenja i trajnosti. S obzirom na to da vremenski uslovi i ekstremne temperature ne utiču na ove površine, deca mogu bezbrižno da se igraju po čitav dan.

Širok assortiman pratećih elemenata: obodne i ugaone ploče ili profili.

Obodni elementi i posebne ploče pružaju maksimalnu bezbednost na obodu prostora za igru.

Bezbednost ispod opreme na dečjim igralištima

Zaštitne ploče Bilgusafe obezbeđuju vrhunsku amortizaciju udara, čime se izbegavaju ozbiljne povrede glave, usled pada sa određene visine.



Stilske ploče Tigar Bilgusafe

Stilske ploče Tigar Bilgusafe predstavljaju novinu u programu zaštitnih ploča EPDM. To su ploče sa gumenom osnovom i slojem od visokokvalitetnog EPDM granulata. Zahvaljujući sloju na bazi EPDM koji pospešuje elastičnost osnove, stilske ploče Bilgusafe poseduju iste karakteristike u pogledu visine pada kao i monolitna guma jednake debljine. Glatka površina stilskih ploča Bilgusafe omogućuje jednostavno čišćenje i održavanje.



Tehnički podaci

Materijal osnovne ploče: gumeni granulat sa poliuretanskim vezivom

Završna obrada: EPDM gumeni granulat

Boje: crvena, zelena, siva, žuta, plava

Tolerancije: dužina i širina +/- 0,8%,

debljina +/- 2mm



Ploče EPDM Tigar Bilgusafe



Crvena 000



Žuta 200



Slonova kost 290



Crna 390



Rezedo zelena 470



Oker 570



Plavo-siva 100



Tamno bež 210



Tamno siva 310



Zelena 400



Tirkiz 540



Svetlo plava 580



Teget 150



Svetlo bež 240



Ljubičasta 340



Svetlo rezeda 410



Narandžasta 550




Parisko plava 590



Plava 180



Braon 280



Svetlo siva 380



Tamno zelena 460



Svetlo zelena 590



Svetlo crvena 750

Ploče EPDM Tigar Bilgusafe pružaju neograničene mogućnosti kreiranja dečjih igrališta u više boja. Ispunjavaju najstrože uslove standarda bezbednosti u skladu sa EN 1177:2008. Izrada dezena u raznim bojama omogućava savršeno uklapanje ovih ploča u prostor u koji se postavljuju. Zahvaljujući prilagodljivosti ovih ploča karakteristikama različitih dečjih igara, najmlađi mogu bezbedno i u potpunosti uživati u radostima igre i detinjstva.

Postoji širok assortiman osnovnih boja EPDM prevlake, ali su moguće i nijanse prema zahtevu kupca. Napomena: šifre boja su orientacione.

Tehnički podaci

Materijal osnovne ploče: gumeni granulat sa poliuretanskim vezivom

Površinski materijal: guma EPDM sa PU vezivom

Boje: prema assortimanu EPDM

Tolerancije: dužina i širina +/- 0,8%, debљina +/- 2 mm



Elastični blokovi Tigar Bilgusafe

Bezbednost i estetika ne moraju biti međusobno isključivi. Za projektante višenamenskih sportskih i objekata namenjenih rekreaciji najbolji primer su elastični blokovi za popločavanje Tigar Bilgusafe.

Osnovne karakteristike proizvoda

- Blokovi za popločavanje Tigar Bilgusafe su izuzetno elastični i efikasno ublažavaju opterećenje ligamenata i zglobova igrača.
- Visoki stepen kompresije tokom proizvodnje obezbeđuje odlične karakteristike odskoka lopte.
- Blokovi se međusobno spajaju i omogućuju neograničene kombinacije, npr. sa klasičnim materijalima za popločavanje, čime se obezbeđuje maksimalna fleksibilnost i pruža kreativna sloboda.
- Brzo i lako se ugrađuju i veoma su rentabilni.
- Jednostavna montaža preko postojećih asfaltiranih ili betonskih površina.

Namene

Elastični blokovi Tigar Bilgusafe najčešće se koriste u sportskim i objektima namenjenim rekreaciji, npr. za fudbal i košarku. Međutim, idealni su i za razne druge namene za koje je potreban visok stepen bezbednosti i izdržljivosti:


- hodnici u rehabilitacionim centrima i obdaništima,
- staze za invalidska kolica,
- pešačke staze na terenima za golf,
- popločane površine oko klizališta i stolova za stoni tenis,
- trim staze,
- fitnes parkovi i
- ulaz u prostore za jahanje i ispašu.

Tehnički podaci

Materijal: gumeni granulat
sa poliuretanskim vezivom

Boje: crvena, zelena, crna

Tolerancije: dužina i širina +/- 0,8%,
debljina +/- 2mm



Ograde za bašte i travnjake Tigar Bilgusafe

Zbog oštrih ivica, ograde prostora za igru, dečjih igrališta i sportskih terena mogu da predstavljaju opasnost prilikom pada. Izuzetno meke i vidljive Bilgusafe ograde posebno su konstruisane i za bezbedno ograđivanje bašti i travnjaka svih vrsta.

Osnovne karakteristike proizvoda

- Ograde za bašte i travnjake Bilgusafe izrađene su od odabrane reciklirane gume, koja je izuzetno savitljiva (radius 90°), jednostavno se seče, izuzetno je otporna na vremenske uslove i pruža maksimalnu zaštitu od povreda.
- Žljebovi na donjoj strani elemenata ograde omogućuju bezbedno fiksiranje u izlivenoj betonskoj osnovi.
- Jednostavna montaža pomoću šiftova.
- NOVO! Ograde za bašte i travnjake sa EPDM stranom.
- U skladu sa evropskim standardom EN 1177:2008 za opremu za igranje.

Namene

Pored dečjih igrališta i sportskih objekata, ograde za bašte i travnjake Tigar Bilgusafe izvanredne su i za niz drugih namena:

- optimalni obodni elementi za zaštitne ploče Tigar Bilgusafe,
- ograde za pešačke staze i trotoare,
- ograde za drveće i žbunje,
- ograde oko ili između travnatih površina i
- ograde prostora za odbojku na pesku.

Tehnički podaci

Materijal: gumeni granulat sa poliuretanskim vezivom

Boje: crvena, zelena, crna, siva


Dimenzije: 120 x 20 x 6

Tolerancije: dužina i širina +/- 0,8%, debljina +/- 2mm



Tigar Bilgusand





Klasične drvene ili betonske ograde peščanika, ako su vlažne, često su klizave i podložne uticaju klimatskih uslova. Izuzetno krute i neravne, ovakve ograde mogu biti posebno opasne u slučaju pada. Modularne ograde za peščanike Tigar Bilgusand predstavljaju bezbednu alternativu i štite decu od povreda u slučaju pada, koje mogu imati ozbiljne posledice.

Ugrađeni zglobni spojevi fiksiraju se pomoću štiftova i omogućuju formiranje željenog oblika peščanika, praktično bez ograničenja.

Osnovne karakteristike proizvoda

- Modularni elementi ograde pružaju punu kreativnu slobodu i fleksibilnost prilikom formiranja peščanika. Takođe se mogu jednostavno ukloniti kada je potreban pristup mašinama za zamenu peska.
- Za samonoseće ograde nije potrebno kopanje ni temelji, tako da su ugradnja, proširenje i premeštanje krajnje jednostavni.
- Sa ogradom se isporučuju štiftovi za povezivanje.
- Svi elementi su u skladu sa evropskim standardom EN 1177:2008 za opremu za igranje.

Ostale namene proizvoda Tigar Bilgusand

Modularni elementi Tigar Bilgusand mogu se koristiti za ogradijanje drugih prostora, mimo peščanika, kao što su prostori za igru i sportski tereni praktično svih dimenzija i oblika.

Modularni elementi Tigar Bilgusand takođe su idealno rešenje za školska dvorišta, obdaništa i formiranje zidova-nosača ukrasnih biljaka.

Tehnički podaci

Materijal: gumeni granulat sa poliuretanskim vezivom

Boje: crvena, zelena, crna

Tolerancije: +/- 0,8%

Tigar Bilgulane



Tigar Bilgulane



Tigar Bilgulane se može koristiti za podove i slične namene. Izrađen je od recikliranog gumenog granulata.

Kao podna obloga, Tigar Bilgulane se lepi neposredno na betonski pod, uz nanošenje sredstva za popunjavanje pora, a zatim i nanos završnog sloja.

Ovaj način obrade čini podne obloge Tigar Bilgulane veoma otpornim, i one ostaju meke i komforne za hodanje, čak i kada preko njih pređe viljuškar ili autodizalica.

Tigar Bilgulane se može koristiti u proizvodnim halama, školama, poslovnom prostoru i sl.

Tigar Bilgulane se takođe može koristiti kao podloga za drvene podove, gde podloga treba da ima debljinu od 2 mm.

Postoje dve vrste Tigar Bilgulane: tvrdi i meki. Tvrda varijanta se koristi za podove, zaštitne krovne površine, štale, rampe i sl. Meka varijanta je pogodna za spojeve drvenih podova, kao amortizaciona mata, i sl.

Tigar Bilgulane se takođe može koristiti kao zamena za linoleum i tradicionalne fabričke i magacinske podove.



Tigar Bilgubollards



Tigar Bilgubollards



Tigar Bilgubollard je zaštitni stubić, koji u saobraćaju služi kao amortizacioni odbojnik i bezbednosno sredstvo. Stubići se često koriste na parkinzima, prilaznim putevima, ulicama i drugim mestima gde prolaze automobili.

Stubići Tigar Bilgubollard izrađeni su od gumenog granulata, u zavisnosti od predviđene namene. Gumeni stubići su savitljivi i ne mogu se uništiti manjim udarom. Za razliku od betonskih stubića koji lako pucaju, oštećujući karoseriju vozila, u slučaju sudara, gumeni stubići retko oštećuju automobile.

Standardne boje su crna, crveno-braon, zelena i svetlo siva.



Šifra artikla	Opis	Visina	Težina (kg)	Količina po paleti
PUL16G	Ø16 - Zeleni stubići, gumeni	80 cm	14	55
PUL16R	Ø16 - Crveni stubići, gumeni	80 cm	14	55
PUL16S	Ø16 - Crni stubići, gumeni	80 cm	14	55
FALU	Kvadratni stubići, 22x22, 16x16 mm	80 cm	24	30
PUL25G	Ø25 - Zeleni stubići, gumeni	80 cm	35	25
PUL25R	Ø25 - Crveni stubići, gumeni	80 cm	35	25
PUL25S	Ø25 - Crni stubići, gumeni	80 cm	35	25
PUL25HS	Ø25 - Crni stubići, gumeni sa otvorom	80 cm	35	25

Tigar Bilgusign





Tigar Tehnička guma proizvodi postolja za saobraćajne znake, prema sopstvenim standardima i na zahtev kupca. Izrađujemo razne vrste ovih postolja za skandinavsko tržište.

Postolja se koriste za privremene i trajne saobraćajne znake i pregradne elemente, a izrađuju se od gumenog granulata. Prednost gumenih postolja je u tome što se sa njima lako radi, imaju relativno malu težinu i služe svojoj nameni bolje od drugih materijala, jer se guma prilagođava podlozi. Od izuzetnog značaja je i to što se gumena postolja za saobraćajne znake sve više koriste zbog veće bezbednosti saobraćaja.

Prava prodaje postolja koja su projektovana u uskoj saradnji sa kupcima, pripadaju kupcu. Svake godine se osvajaju novi tipovi postolja, a pošto kalupove izrađujemo u sopstvenom pogonu, lako se mogu isprobati nove ideje.

Specifikacija proizvoda

Materijal: granulat od reciklirane gume

Boja: crna

Šifra artikla	Opis	Težina (kg)	Količina po paleti
BLF	BLF 15 kg 700 (L) x 400 (B) x 100 (H) mm	15.00	60
VEI	Postolje, plastika 25kg	25.00	25
65/110	Gumeno postolje 110mm/otvor 6,5kg	6.50	100



Tigar Bilgubuffers

Tigar Tehnička guma u svom proizvodnom programu ima i odbojnike koji u zavisnosti od potrebe na terenu mogu da se koriste u različite svrhe, za razdvajanje površina namenjenih vozilima i pešacima, kao i u cilju izbegavanja konflikta između njih. Odbojnici sprečavaju parkiranje automobila na zelenim površinama i trotoarima, a koriste se i kao sigurnosna barijera pored autoputeva, trkačkih staza, na gradilištima...

Moguća izrada u raznim bojama i dimenzijama...

Vägverket, Švedska ispitao je odbojnike Tigar zajedno sa odbojnicima drugih proizvođača. Jedino su Bilgubuffer odbojnici sprečili da se automobil nađe sa druge strane odbojne barijere.

Za dansko tržište odbojnici se rade u crveno-beloj, a za švedsko u žutoj boji.



BUF420	Buffer 420 kg	Ø110 - H90	crveno-beli
BUF420	Buffer 420 kg	Ø110 - H90	žuti
BUF420L	Buffer Light	Ø110 - H90	crveno-beli
BUF420L	Buffer Light	Ø110 - H90	žuti



Tigar P-Stop

Namena: Tigar P-stop je blok za parking prostore.

Materijal: reciklirana guma.

Boja: crna sa belim ili žutim refleksionim oznakama sa svih strana (odnosno, u zavisnosti od zemlje kupca i saobraćajnih propisa).

Prema potrebi, refleksione oznake se mogu izostaviti sa jedne strane.

Montaža: Tigar P-stop se isporučuje sa izlivenim otvorima za ugradnju u asfalt. Za svaki parking prostor potrebna su po dva P-stopa.

Pribor: Za montažu kompleta potrebno je 6 instalacionih vijaka-podloški i poliuretan.

Vek trajanja: Proizvodi Tigar Tehničke gume se mogu vratiti na reciklažu.

Garancija: 3 godine, prema našim uslovima prodaje i isporuke.

Dimenzije:


P-Stop 90; V 12 x Š 26 x D 90 cm,

P-Stop 115; V 12 x Š 26 x D 115 cm.

Težina: 16 kg i 21 kg.



Tigar Bilguwell





Poklopci šahti i prsteni cevovoda

Tigar Tehnička guma ima širok spektar Bilguwell poklopaca za sve klase opterećenja i za širok spektar kanalizacione strukture. Poklopci su izrađeni od reciklirane gume sa čeličnom armaturom kako bi se obezbedila dugovečnost i smanjili troškovi upotrebe. Istovremeno se smanjuje buka i udar pri prelasku automobila.

Poklopci Bilguwell se mogu idealno prilagoditi rešenju površine na koju se montiraju. Dostupni su u različitim dimenzijama, zbog čega je moguća primena za najrazličitije svrhe. Poklopci su laki, sa funkcijom jednostavnog otvaranja, i u skladu su sa svim bezbednosnim zahtevima.

Rukovanje je olakšano zbog male težine poklopca. Poklopci Tigar Bilguwell se koriste za razne namene, od pešačkih staza, vodomera i trotoara do ulica sa lakisim i teškim saobraćajem. Moguća proizvodnja po zahtevu kupca.

Šifra artikla	Opis	Težina (kg)	Količina po paleti
Poklopci			
DAEK315U	Ø315 mm reciklirana guma, max. 2.5 t	9	75
DAEK425	Ø425 mm reciklirana guma, max. 5 t	21	40
DAEK600U	Ø600 mm reciklirana guma, max. 2.5 t	29	15
DAEK600	Ø600 mm reciklirana guma, max. 10 t	35	15
DAEK600/20	Ø600 mm reciklirana guma, max. 20 t	43	15
Kupe			
WKEG315L	Ø315 mm reciklirana guma, laki	17	15
WKEG315	Ø315 mm reciklirana guma	30	15
WKEG425	Ø425 mm reciklirana guma	48	10
Prsteni			
WT300-30	Ø300 – H 30 mm reciklirana guma	3.6	180
WT300-50	Ø300 – H 50 mm reciklirana guma	4.8	120
WT300-100	Ø300 – H 100 mm reciklirana guma	9.6	60
WT315-30	Ø315 – H 30 mm reciklirana guma	4.8	100
WT315-50	Ø315 – H 50 mm reciklirana guma	6	60
WT315-100	Ø315 – H 100 mm reciklirana guma	13	30
WT600-30	Ø600 – H 30 mm reciklirana guma	8	30
WT600-50	Ø600 – H 50 mm reciklirana guma	12	20
WT600-100	Ø600 – H 100 mm reciklirana guma	24	10

Tigar Bilguwell




Ekološki disk

Koristi se za zaštitu mladih stabala u parkovima.

Ploče za travnjake

Ove ploče sprečavaju klizanje, ne deformišu se, bez mirisa su i vodopropusne, apsorbuju buku, otporne su na abraziju i dugotrajne. Jednostavno se ugrađuju, zamenjuju i održavaju. Ove ploče pružaju bezbednu podlogu za igru i uživanje. Idealne za parkirališta, trgove, pešačke staze, baštne i druge prostore.



Dimenziije: 800x400x40/60 cm

Tigar Tehnička guma u okviru programa za izradu proizvoda od reciklirane gume izrađuje i proizvode koji imaju primenu u drugim oblastima:

- nosač loptica za golf od reciklirane gume, namenjen ljubiteljima ovog sporta koji imaju razvijenu ekološku svest,
- elastične trake za podove, koje su zbog svojih karakteristika konkurentne proizvodima slične namene, kao i
- elementi za plivajuće podove, koje odlikuje otpornost i dug vek trajanja.

Na zahtev kupaca Tigar Tehnička guma izrađuje i druge proizvode od reciklirane gume, koji se ubrajaju u proizvode budućnosti.







TEHNIČKA GUMA

PROIZVODNJA: TIGAR TEHNIČKA GUMA

Nikole Pašića 197, 18300 Pirot, Srbija
Tel. +381 10 30 65 90
Fax +381 10 30 64 99

Direktor

Tel. +381 10 30 65 96
Mob. +381 63 41 91 21
Fax +381 10 30 64 99
e-mail: goran.jovanovic@tigar.com

Menadžer programa proizvoda od reciklirane gume

Tel. +381 10 30 64 03
Mob. +381 63 10 48 083
Fax +381 10 30 64 99
e-mail: hranislav.jovanovic@tigar.com

www.tigar.com
www.bilgutex.com

PRODAJA: TIGAR TRADE

Nikole Pašića 213, 18300 Pirot, Srbija
Tel. +381 10 31 31 51
Fax +381 10 31 31 52

Glavni menadžer prodaje za program tehničke gume

Tel. +381 10 30 43 09
Mob. +381 63 10 59 293
Fax +381 10 31 31 52
e-mail: zoran.rajkovic@tigar.com

Produkt menadžer proizvoda od reciklirane gume

Tel. +381 10 30 64 89
Mob. +381 63 10 60 179
Fax +381 10 30 64 99
e-mail: branimir.toncic@tigar.com



www.tigar.com