

**ECO-FRIENDLY ВУЛКАНИЗИРАНИ ГУМИ
ЗА КАМИОНИ И АВТОБУСИ**

КАТАЛОГ



MARANGONI ™

Повеќе живот за вашите гуми за повеќе километри



Групација Marangoni

Основана од браќата **Marangoni** во 50-год какп компанија за вулканизирање на гуми, Групацијта **Marangoni** денес претставува индустриска Групација на друштво организирани вп 6 различни дејности:

- ✓ Произведува на вулканизирани гуми за автомобили, комерцијална употреба и земјишни работи
- ✓ Произведува на материјали за вулканизирање и техннологија на системи
- ✓ Произведува на машини и опрема за производство на нови и вулканизирани гуми
- ✓ Производство на нови гуми за автомобили и комерцијални возила



- ✓ Преподава на ниви индустриски гуми и гуми за вилушкари
- ✓ Дистрибуција на гуми

Опсежнанја интеракција помеѓу различните деловни области на групацијата резичите соостојби технолошките, производство и продажно знаенje кое ги опфаќа различните нивоа на верувања на вредност на гумите. Групацијата раководи со сите акутивности вклучени во целиот животен циклус на гумата: од материјалот производство до рециклирачки погони за обновливоста на енергија.

Marangoni Пневмауци

Во рамките на групација, **Marangoni Пневматици** е компанија која специјализира вп вулканизирање на гуми за автомобили, 4x4 возила, комбина, камиони и машини за земјишни работи, во една по најголемите фабрики на индустриската, на преку 100.000м², лоцирана во северниот дел на Италија (Роверето- Тренто).

Главната дејност на оваа компанија е поврзана со високо специјализирани гуми за индустриски возила и секаква употреба за земјишни работи, каде понарување на клиентите мора да се задоволува со понуда на сигурни и високо квалитетни производи и услуги.



Marangoni пневматици е признаен водач вп индустриската за квалитет и безбеднос, благодарение на посвееноста на напредните од Секторт за истражување и развој на процеси и производи, примена на компјутерска технологија за следенje на каркатерот и врвните технологии на вулканизирање, како и брзата, сигурна и целосна услуга на клиентите.

Сертифициран квалитет
www.rubber-products.com.mk

**Единствено Marangoni нуди 5 години целосна
Гаранција**
www.leonkompani.com.mk



Применавањето на квалитетни постапки е деловна филозофија на **Marangoni Пневматици** на сите нивоа. Ексклузивното знаенje на оваа компанија е докажано со сертификатие кои ги поседува, како што се ISO 9001:2000 сертификате за квалитет и EN ISO 14001:2004 сертификатот за животна средина за сите свои вулканизирани гуми. Покрај тоа, **Marangoni** веќе со години го има сертифицирано квалитетот на своите гуми за лесен транспорт, за 4x4, и за автомобили преку TÜV NORD.



Циклусите на вулканизиранјето на индустриските гуми се одвиваат во погонот Роверето - Тренто.

Целосната гаранција на гумите за камиони вулканизирани од страна на **Marangoni** опфаќа какви било недостатоци кли бы можеле да се припишат на произведуваат процес или квалитет на употребените материјали.

Навадените недостаток на гумата се испитува од страна на специјализирани техничари од лабараторијата за анализа на Групацијата **Marangoni**, и доколку:

- не минале ппвеќе пд 5 години пд датумот на производство;
- не се утврди дека недостатокот е резултат на несопствена употреба, удар или остри предмети;
- гумата била предмет на редовно одржување;
- тогаш Марангони ќе премине на: вулканизираое на гумата, докажано колку е можно илиќе ја компензира препстанатата вредност на газната површина на гумата, која се пресметува правопропорционално на објектот (кога состојбата на наркачата не дозволува вулканизиранје на гумата)

www.rubber-products.com.mk www.leonkompani.com.mk

Marangoni Пневматици можат да си ја дозволат ваквата обврска поради високите технички стандарди на производство, меѓународната признаение и користенето на квалитетни материјали.

Рециклирање на гуми

Marangoni посветува големо внимание на барањата на пазарот, вклучувајќи препознавање на клучни прашања како што се собиранје и проширување на гуми. Гумите се прошируваат на технолошки напреден и еколошки свесен начин. Во рамките на специјализираниот погон на **Marangoni** во Роверето - Тренто, гумите се горат за создавање на електрична енергија, и на тој начин се рециклираат во согласност сп најновите на Европската унија.

Marangoni посветува посебно внимание

Вулканизирани гуми кои ја почитуваат животната средина и ви заштедуваат на секој километар

Благодарение на нивниот посебно испитан состав, гумите Ecoenergy нудат максимален учинок во однос на:



Заштеди

Во процесот на вулканизирањето на гумите, главните заштеди се нудат преку повторната употреба на карактеристки, чиј проценет трошок на произведува изнесува 2/3 пд новиот производ.



Енергија

Примената на новиот состав со екстремно ниска хисуереза (намален развој на топлина) значи помала отпорност на вртенje и со тоа значително помала потрошувачка на гориво.



Екологија

Намалената емисија на CO₂, кој предизвикува загадување на животната средина, се добива со намалување на потрошувачката на гориво.



Параметри кои влијаат на потрошувачката на гориво:

Состав на газната површина

Газната површина, додека се врти, подлежи на циклична деформација која предизвикува загуба на енергија (хисуереза). Високата хистереза во составот на газната површина укажува на зголемување на отпорноста на вруенje и последично зголемување на потрошувачката на гориво.

Составот кој се користи во линијата Ecoenergy се карактеризира сп екстремни ниска хистереза, што овозможува пд 3-5% заштеда на гориво без никакво влијание врз другите аспекти на учинок (абенje, отпорност, тракција).

Притисок на пумпата

Користнејето на гуми напумпани при несопствен притисок може да предизвика зголемена оптопрност при вртенje, рано абенje на гумата, прегревање на газната површина и како последица, непоправлива штета на гумата.

Табела на потрошувачка на гориво врз основа на притисок на пумпанје на гумата



Неправилно центриранje на тркалото

Неправилно центриранje на тркалата предизвикува зголемена потрошувачка на гориво (од 4 дп 12%) и побрзо абенje на газната површина. Влијанието на гумите за приколки со 3-осовини врз вкупната отпорност на вртенje на возилото може да достигне до 55%, додека влијанието на гумите за погонски осовини може да

Од нови до вулканизирани гуми

Marangoni пневматици гарантира можност за вулканизиране на својата нова серија M гуми.

Marangoni пневматици започна да нуди на пазарот можност за вулканизиране на карактеристики со оригиналниот дезен, благодарение на употребата на состав и калапи кои ја репродуцираат гумата со истиот изглед и со истите нивоа на учинок.



ECOMASTER

Eco-Friendly пд-венец-дп-венец вулканизирана гума

Marangoni пневматици започна со дистрибуција на пд-венец-дп-венец вулканизирани гуми за камиони, така збогатувајќи ја својата веќе обемна понуда.



Долги патеки / Регионален транспорт

Цена
MZM 385/65R22.5: _____,- мкд

Гума за приколки и полуприколки за патишта и автопати кога треба да се поминат средни и долги патеки. Нуди одлична издржливост и ниска акумулација на топлина. Добра стабилноста на влажни површини.



Осовини на приколка Димензии:
■ 385/65R22.5



*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд



LOW OIL = Ниска спржина на масло на спсуавпу



ZERO OIL = спсуав без масло EXTRA = гуми сп глема пинпа и дплниуелна дебелина нагазна површина

Долги патеки / Регионален транспорт

Цена
MHT Integrale 385/65R22.5: _____,- мкд

Гума за приколки и полуприколки, со 4 канали и со големи ивици. Одлична издржливост, ниска акумулација на топлина и подеднакво абенј, со тоа намелана потрошувачка на гориво. Добра стабилноста на влажни површини.

Кај серијата Integrale, бочните типови на Карктеристики се појачани (bead-to-bead) заради поголема издржливост и подолг век на траенje.



Осовини на приколка Димензии:
■ 385/65R22.5



*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд

Ископи и градежни места / Мешан терен

Цена

MZY3 **Integrale** 385/65R22.5: _____ - мкд

Класичен дизајн за мешан терен. Идеално решение за патишта и мешан терен на средни патеки, кое обезбедува одлична отпорност на сеченје и киненje, добра километража и оптимална суабилност на нерамни површини.

Кај серијата **Integrale**, бочните типови на Карактеристика се појачани (bead-to-bead) заради поголема издржливост и подолг век на траенje.



Осовини на
приколки

Димензии:

- 385/65R22.5



*Цените се без пресметан ДДВ

€1 = _____ мкд

Ископи / Градежни места / Мешан терен

Цена

MDY 295/80R22.5: _____ - мкд

Наспчувачки дезен на газната површина за мешан терен со особено длабок дизајн. Идеално решение за патишта и мешан терен на средни патеки, кој обезбедува одлична отпорност на сеченје и киненје, добра километража и оптимална стабилност на нерамни површини.

www.rubber-products.com.mk www.leonkompani.com.mk



Погонски
осовини

Димензии:

- 13R22.5
- 295/85R22.5
- 315/80R22.5

*Цените се без пресметан ДДВ

€1 = _____ мкд

LOW OIL = Ниска спржина на маслп на спсуавпу

ZERO OIL = спсуав без маслп EXTRA = гуми сп глема пспнва и дппплниуелна дебелина нагазна ппвршина

Долги патеки / Регионален транспорт

	Цена
MDE2	295/80R22.5: _____ - мкд
	315/80R22.5: _____ - мкд

Идеални за средни и долги патеки, дизајн на газна површина за сите годишни временни со одлична тракција, километража и способност за само-чистенje. Погодна за сите погонски осовини.

www.rubber-products.com.mk www.leonkompani.com.mk



Погонски осовини

Димензии:

- 205/75R17.5
- 215/75R17.5
- 225/75R17.5
- 235/75R17.5



- 245/70R19.5
- 265/70R19.5
- 285/70R19.5
- 305/70R19.5

- 255/70R22.5
- 275/70R22.5
- 315/70R22.5
- 295/80R22.5
- 315/80R22.5

*Цените се без пресметан ДДВ

£1 -



LOW OIL = Ниска спрдржина на маслп на спсуавпу



ZERO OIL = спсуав без маслп EXTRA = гуми сп гллема псиава и дпплниуелна дебелина нагазна ппршнина

Долги патеки / Регионален транспрт

	Цена
MDA4	295/80R22.5: _____ - мкд
	315/80R22.5: _____ - мкд

Класичен дизајн на газна површина за сите годишни временни, идеална за средни и долги патеки, која обезбедува одлична тракција и суабилност на патот на сите видови на површини. Погодна за погонски осовини на камиони и автобуси. Дезенот на газната површина ја подобрува стабилноста на влажни површини, правејќи ја особено погодна за возенje во зима.



Погонски осовини

Димензии:

- 295/80R22.5



Ископи / Градежни места / Мешан терен

Цена
MDY3 315/80R22.5: _____ - мкд

Насочувачки дезен на газна површина за мешан терен со особено длабок дизајн. Идеално решение за патишта и мешан терен на средни патеки, кој обезбедува одлична отпорност на сеченје и киненје, добра километража и оптимална стабилност на нерамни површини.



Погонски осовини



Димензии:

- 13R22.5
- 315/80R22.5

*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд

Ископи / Градежни места / Мешан терен

Цена
MDY3 Integrale 315/80R22.5: _____ - мкд

Насочувачки дезен на газна површина за мешан уерен со особено длабок дизајн. Идеално решение за патишта и мешан терен на средни патеки, кој обезбедува одлична отпорност на сеченје и киненје, добра километража и оптимална стабилност на нерамни површини.

Кај серијата Integrale, бочните тидови на Карктеристиките се појачани (bead-to-bead) заради поголема издржливост и подолг век на траенje.



Погонски осовини



Димензии:

- 13R22.5
- 315/80R22.5

*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд

LOW OIL = Ниска спржина на маслп на спсуавпу

ZERO OIL = спсуав без маслп EXTRA = гуми сп глема пспнва и дпплниуелна дебелина нагазна ппвршина

Долги патеки / Регионален транспорт

Цена
MZE2+ 315/80R22.5: _____ - мкд

Линеарен дизајн погоден за сите видови на патишта, со добра стабилност на влага и одлична насоченост.



Погонски осовини

Димензии:

- 215/75R17.5
- 235/75R17.5



- 245/70R19.5
- 265/70R19.5
- 285/70R19.5
- 305/70R19.5



- 275/70R22.5
- 295/80R22.5
- 315/80R22.5



*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд

Долги патеки / Регионален транспорт

Цена
M1 315/80R22.5: _____ - мкд

Нова гума (НЕ-ВУЛКАНИЗИРАНА) со линеарен дизајн погодна за сите видови на патишта, со добра стабилност на влага и одлична стабилност. Оваа гума може да се аплицира на сите положби, вклучувајќи ја и предната, управувачка осовина кај камиони и автобуси.



Сите положби Димензии:



- 315/80R22.5

*Цените се без пресметан ДДВ
€1 = _____ мкд

www.rubber-products.com.mk

www.leonkompani.com.mk

+389 (0)47/609 298

 = Ecoenergy



LOW OIL = Ниска спржина на маслп на спсуавпу



ZERO OIL = спсуав без маслп EXTRA = гуми сп глрема пснпва и дпплниуелна дебелина нагазна ппвршина